



www.lanagrossa.de



HASE · COOL WOOL BABY

Modell 09 – Infanti 17

HASE · COOL WOOL BABY

Modell 09 – Infanti 17



Größe 36 cm

Material: Lana Grossa **Cool Wool Baby** (100 % Schurwolle, Lauflänge 220 m/50 g) **50 g** Beige (**Fb 212**) und **50 g** Graubraun (**Fb 211**); Häkelnadel Nr. 3; Füllwatte, zwei Perlen mit 7 mm Ø; zwei Augen mit 5 mm Ø.

Fe M: In Spiralrd häkeln; Rd-Anfang markieren und Markierung mitführen.

Maschenprobe: Fe M mit Häkelnadel Nr. 3: 34 M und 40 Rd = 10 x 10 cm.

Hinweis: Sehr fest häkeln, damit die Füllwatte nicht durchscheint.

Den Kopf von vorn nach hinten in Rd arb.: 2 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Beige anschlagen. **1. Rd:** 6 fe M in die 2. Luftm ab Häkelnadel = 6 fe M. **2. Rd:** Stets 2 fe M in 1 M = 12 fe M. **3. Rd:** * 1 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 18 fe M. **4. Rd:** * 2 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 24 fe M. **5. Rd:** * 3 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 30 fe M. **6. Rd:** * 4 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 36 fe M. **7. Rd:** * 5 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 42 fe M. **8. Rd:** * 6 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 48 fe M. **9. – 12. Rd:** 48 fe M. **13. Rd:** * 7 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 54 fe M. Die Augen zwischen die 10. und 11. Rd einsetzen, mit 15 M Abstand dazwischen. **14. – 22. Rd:** 54 fe M. Füllwatte einfüllen. **23. Rd:** * 7 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 48 fe M. **24. Rd:** * 6 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 42 fe M. **25. Rd:** * 5 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 36 fe M. **26. Rd:** * 4 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 30 fe M. **27. Rd:** * 3 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 24 fe M. Füllwatte einfüllen. **28. Rd:** * 2 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 18 fe M. **29. Rd:** * 1 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 12 fe M. **30. Rd:** Stets 2 zusammen abgemaschte fe M = 6 fe M. Füllwatte einfüllen. Arbeit beenden.

Fertigstellung: Die Nase im Plattstich in Graubraun aufsticken (siehe Foto).

Das Bein und den Fuß von unten nach oben in Rd arb.

An der Sohle beginnen (2x): 9 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Beige anschlagen. **1. Rd:** 2 fe M in die 2. Luftm ab Häkelnadel, 6 fe M, 3 fe M in die letzte Luftm, Arbeit drehen und auf der anderen Seite der Luftm-Kette weiterarb., 7 fe M = 18 fe M. **2. Rd:** 2x je 2 fe M in 1 M, 6 fe M, 3x je 2 fe M in 1 M, 6 fe M, 2 fe M in 1 M = 24 fe M. **3. Rd:** * 1 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb., 6 fe M, ** 1 fe M, 2 fe M in 1 M, ab ** 3x arb., 7 fe M, 2 fe M in 1 M = 30 fe M. **4. Rd:** * 2 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb., 6 fe M, ** 2 fe M, 2 fe M in 1 M, ab ** 3x arb., 8 fe M, 2 fe M in 1 M = 36 fe M. **5. Rd:** * 3 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb., 6 fe M, ** 3 fe M, 2 fe M in 1 M, ab ** 3x arb., 9 fe M, 2 fe M in 1 M = 42 fe M. **6. – 10. Rd:** 42 fe M, dabei in der 10. Rd bis zur hinteren Mitte weiterarb. = + 4 fe M. **11. Rd:** 15 fe M, 6x je 2 zusammen abgemaschte fe M, 15 fe M = 36 fe M. **12. Rd:** 12 fe M, 6x je 2 zusammen abgemaschte fe M, 12 fe

M = 30 fe M. **13. Rd:** 11 fe M, 4x je 2 zusammen abgemaschte fe M, 11 fe M = 26 fe M. **14. Rd:** 26 fe M. **15. Rd:** * 11 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 24 fe M. **16. Rd:** 24 fe M. **17. Rd:** * 2 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 18 fe M. **18. – 44. Rd:** 18 fe M. Arbeit beenden, jedoch nach dem 2. Bein den Faden nicht abschneiden und in der letzten Rd bis zur seitlichen Mitte weiterarb. (darauf achten, dass die Fußspitze nach vorn zeigt). Für die Verbindung der Beine und dem Beginn des Körpers 5 Luftm häkeln, dann 18 fe M in das 1. Bein (dabei nur in die vorderen M-Glieder einstecken), danach 5 fe M in die 5 Luftm und danach 18 fe M in das 2. Bein (dabei nur in die vorderen M-Glieder einstecken) = 46 fe M.

Fertigstellung: Füße und Beine mit Füllwatte füllen.

Körper von unten nach oben in Rd arb.: **1. Rd:** 46 fe M. **2. Rd:** * 22 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 48 fe M. **3. Rd:** * 7 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 54 fe M. **4. Rd:** 54 fe M. **5. Rd:** * 8 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 60 fe M. **6. und 7. Rd:** 60 fe M. **8. Rd:** * 8 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 54 fe M. **9. und 10. Rd:** 54 fe M. **11. Rd:** * 7 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 48 fe M. **12. – 16. Rd:** 48 fe M. **17. Rd:** * 6 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 42 fe M. **18. – 20. Rd:** 42 fe M. **21. Rd:** * 5 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 36 fe M. **22. – 24. Rd:** 36 fe M. **25. Rd:** * 4 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 30 fe M. **26. – 28. Rd:** 30 fe M. **29. Rd:** * 3 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 24 fe M. **30. – 32. Rd:** 24 fe M. **33. Rd:** * 2 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 6x arb. = 18 fe M. **34. – 36. Rd:** 18 fe M. Arbeit beenden.

Fertigstellung: Körper mit Füllwatte füllen. Den Kopf an den Körper nähen

Den Arm von unten nach oben in Rd arb. (2x): 2 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Beige anschlagen. **1. Rd:** 6 fe M in die 2. Luftm ab Häkelnadel = 6 fe M. **2. Rd:** Stets 2 fe M in 1 M = 12 fe M. **3. Rd:** * 1 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 18 fe M. **4. – 6. Rd:** 18 fe M. **7. Rd:** * 4 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 3x arb. = 15 fe M. **8. Rd:** 15 fe M. **9. Rd:** * 3 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 3x arb. = 12 fe M. **10. – 33. Rd:** 12 fe M. **34. Rd:** * 1 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 4x arb. = 8 fe M. Arbeit beenden.

Fertigstellung: Arme mit Füllwatte füllen. Die Arme an den Körper nähen.

Das Ohr von oben nach unten in Rd häkeln (2x): 2 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Beige anschlagen. **1. Rd:** 4 fe M in die 2. Luftm ab Häkelnadel = 4 fe M. **2. Rd:** * 1 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 6 fe M. **3. Rd:** 6 fe M. **4. Rd:** * 2 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 8 fe M. **5. Rd:** 8 fe M. **6. Rd:** * 3 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 10 fe M. **7. Rd:** 10 fe M. **8. Rd:** * 4 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 12 fe M. **9. Rd:** 12 fe M. **10. Rd:** * 5 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 14 fe M. **11. Rd:** 14 fe M. **12. Rd:** * 6 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 16 fe M.

HASE · COOL WOOL BABY

Modell 09 – Infanti 17



13. Rd: 16 fe M. 14. Rd: * 7 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 18 fe M. 15. Rd: 18 fe M. 16. Rd: * 8 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 20 fe M. 17. Rd: 20 fe M. 18. Rd: * 9 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 22 fe M. 19. Rd: 22 fe M. 20. Rd: * 10 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 24 fe M. 21. Rd: 24 fe M. 22. Rd: * 11 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 2x arb. = 26 fe M. 23. – 28. Rd: 26 fe M. 29. Rd: * 11 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 24 fe M. 30. – 32. Rd: 24 fe M. 33. Rd: * 10 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 22 fe M. 34. – 36. Rd: 22 fe M. 37. Rd: * 9 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 20 fe M. 38. und 39. Rd: 20 fe M. 40. Rd: * 8 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 18 fe M. 41. – 43. Rd: 18 fe M. 44. Rd: * 7 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 16 fe M. 45. und 46. Rd: 16 fe M. 47. Rd: * 6 fe M, 2 zusammen abgemaschte fe M, ab * 2x arb. = 14 fe M. 48. – 50. Rd: 14 fe M. Arbeit beenden.

Fertigstellung: Ohren flach legen und an den Kopf nähen.

Die Hose von oben nach unten in Rd häkeln: 42 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Graubraun anschlagen, mit 1 Kettm in die 1. Luftm zum Ring schließen. 1. – 4. Rd: 42 fe M. 5. Rd: * 6 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 48 fe M. 6. – 10. Rd: 48 fe M. 11. Rd: * 7 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb. = 54 fe M. 12. – 16. Rd: 54 fe M. 17. Rd: * 8 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 6x arb.

= 60 fe M. 18. – 20. Rd: 60 fe M. Nun für das **1. Hosenbein** nur über die ersten 30 M weiterarb., die restl. 30 M bleiben unbearbeitet. 21. Rd: 30 fe M. 22. Rd: * 9 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 3x arb. = 33 fe M. 23. und 24. Rd: 33 fe M. 25. Rd: * 10 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 3x arb. = 36 fe M. 26. und 27. Rd: 36 fe M. 28. Rd: * 11 fe M, 2 fe M in 1 M, ab * 3x arb. = 39 fe M. 29. und 30. Rd: 39 fe M. 31. Rd: * 1 Kettm, [1 fe M, 1 halbes Stb, 1 fe M] in 1 M, ab * stets wdh. Arbeit beenden. Das **2. Hosenbein** über die unbearbeiteten 30 M ebenso arb.

Fertigstellung: Den oberen Hosenrand mit 1 Rd fe M mit Häkelnadel Nr. 3 in Graubraun umhäkeln, dabei in der hinteren Mitte beginnen.


Hosenträger: 47 Luftm mit Häkelnadel Nr. 3 in Graubraun anschlagen. Für die Knopflochschlinge in die 8. Luftm ab Häkelnade 1 Kettm arb., danach über die restl. Luftm Kettm arb. 1 Kettm mittig in den oberen Rand der rückwärtigen Hose. 47 Luftm häkeln, dann für die Knopflochschlinge in die 8. Luftm ab Häkelnade 1 Kettm arb., danach über die restl. Luftm Kettm arb. 1 Kettm in die folg. M des oberen Rands der Hose. Arbeit beenden.

Fertigstellung: Perlen auf den oberen Rand der vorderen Hose nähen und Hosenträger anknöpfen, dabei die Träger vorn und hinten je 1x verkreuzen. Hose anziehen.

Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

abgehob. = abgehoben
abh. = abheben
abk. = abketten
abn. = abnehmen
arb. = arbeiten
abw. = abwechselnd
beids. = beidseitig

Fb. = Farbe
fe M = feste Masche
folg. = folgende
Kettm = Kettmasche
Lftm = Luftmasche
li = links
lt. = laut

M = Masche
mittl. = mittleren
R = Reihe
Rd = Runde
re = rechts
restl. = restliche
Stb = Stäbchen

str. = stricken
U = Umschlag
wdh. = wiederholen
zun. = zunehmen
zusstr. = zusammenstricken

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.de

Fotograf: Dominique Sudre